



Sıralı Otogaz Sistemleri

cangas

Anadolu Parsi

Lpg/Cng Equipment

www.cangas.com.tr





Hakkımızda

Lpg ve Cng sistemlerinin öncü kuruluşu olan CAFAUTOGAS CANGAS markası ile geçmişten aldığı deneyim ile sektörde, hızlı ve sağlam bir şekilde yerini almıştır. Cangas sektöründeki lpg ve cng sistemlerinin gerçek fizibilitesini yapan, geleceğini değerlendirebilen ve bunun hızıyla yarışabilen dinamik bir yapıya sahiptir.

Cangas güçlü alt yapısı ve finansal performansı ile sektörde fark yaratmaya devam etmektedir. Cangas yaptığı tüm yatırımlarda ve yapılan her işte en iyiyi yapmak ve beraberce yapılabileceğinin rüzgarını hissettirmektedir. Tedarikçilerine, distribütörlerine ve kullanıcılarının memnuniyeti ile büyüyen cangas, başarının sayılardan ibaret olmadığını bilinciyle ilerlemektedir. Cangas tüm dünyada konusunda uzmanlaşmış bir türk firmasının varlığını hissettirmenin gururunu yaşamaktadır. Çevreye olan saygımızdan ötürü emisyon değerlerin en aza indirmek için çevre dostu teknolojileri kullanmaktadır.

About Us

Cangas, The leader company of Turkish LPG and CNG systems, took place in automotive sector with its professional experience. Cangas has a strong and dynamic structure which is able to evaluate its future and do a real feasibility study of LPG and CNG systems in sector.

Cangas continues get noticed in this sector with its strong infrastructure and financial performance . Cangas makes feel ability doing our best all together in every realized job and realized investments. Cangas which is developing with its suppliers,distributors and customer's pleasure advances with consciousness of success not only with numbers. Cangas is proud to make feel presence of specialized turkish company all over the world.

Vizyonumuz

Türkiye'nin lider markası olarak dünyada da tercih edilen üretim merkezi olmak.

Our Vision

Being preferred production center in the world as an leader turkish brand.

Misyonumuz

- Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
- Yenilikçi ve sürekli gelişebilir olmak,
- Üretim kalitesinin dünya standartlarında olmasını sağlamak,
- Doğduğu topraklara artı değer katmak

Our Mission

- .Keep customer pleasure maximum,
- .Being innovative and always formative,
- .Keep production quality in world standarts,
- .Gain positive value in native land,



REGÜLATÖR

- Yüksek seviyede buharlaşma
- Ayarlanabilir basınç
- Isı sensörü
- Sıcaklık ve basıncı sabit tutma

REGULATOR

- Vaporizing in high temperature
- Adjustable pressure
- Temperature Sensor
- Fixing Temperature and Pressure



ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi)

Üstün teknolojisi ve yılların verdiği tecrübesiyle üretilmiştir.

- Otomatik kalibrasyon özelliği
- Grup enjeksiyonlu araçlara uyumlu
- Devir sinyali bağlanmadan kullanılabilme özelliği
- Arızalı ürünün tespitini yapabilme özelliği
- Özellikli map haritası
- 20 ,+110 derece ısıya dayanıklı

ECU (Electronic Control Unit)

- .Characteristic of automatic calibration
- .Suitable to every vehicle with group injection
- .Characteristic of using without RPM signal connection
- .Characteristic of find out defective production
- .Specialized MAP plan
- .Heat-resistant-20,+110



ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ TESİSATI

- Otomotiv sektöründe kullanılan yüksek ısıya dayanıklı seçkin kablo grubundan oluşmaktadır

ELECTRONIC CONTROL UNIT INSTALLMENT

- Consist of group of exclusive cable which is enduring high temperature used in automotive sector



MAP

- LPG/CNG yakıtında sağlıklı basınç okuyabilme özelliği
- ECR-67-01 standartlarında
- Lpg /eng yakıtında sağlıklı basınç okuyabilme özelliği ile hissedilmeden aracın gazdan benzine ,benzinden gaza geçişi sağlar.ECR 6701 standardı.

MAP

- Characteristic of reading pressure in LPG and CNG gas
- Approval : ECR-67-01 standarts
- Helps switch from LPG to Petrol with feature of healthy pressure reading



SIRALI KUMANDA

- Dokunmatik ekran özelliği
- Her çalışmada benzin ile çalışabilme özelliği
- Direkt gazda çalışma özelliği
- Gaz/Benzin gösterge özelliği
- LPG/CNG seviye gösterme özelliği

SEQUENTIAL CHANGE OVER SWITCH

- Characteristic of touch screen
- Characteristic of work with petrol in every work
- Characteristic of work with gas firstly
- Characteristic of gas-petrol indicator
- Characteristic of show LPG-CNG level



ENJEKTÖR

- 100,000 kilometre garantili
- Değişen basınçlarda,hızlı açma-kapama özelliği
- Pratik enjektör uçları
- Temizlenebilir özelliği ile yatırımınızın uzun yıllar korumasını sağlamaktadır.

INJECTOR

- Warranty untill 10.000 km
- Characteristic of fast on/ off in changing pressure
- Imple injector nozzle
- Helps preserve your investments years with characteristic of clearable




MİCRO GAZ FİLTRESİ

- Gazın içindeki kirleri üzerinde tutup enjektörlere kir gitmesini engeller.

MICRO GAS FILTER

- In prevents petrol impurities going through injectors by holding them on it. it



GAZ VALFİ

LPG tankı ile regülatör arasında bulunan elektromanyetik kumandalı olan bu valf,motor çalışmadığı zaman ya da araç benzin ile çalışırken LPG akışını kesmektedir.

GAS VALVE

This valve with electromagnethic controler placed between regulator anf LPG tank cutting gas flow whwn engine is off or during working with petrol.



ŞAMANDRA

- Basınç tahliye sibobu
- Aşırı akım valfi
- Eriyebilen kurşun tapa
- Gaz kesici solenoid valf
- %80 dolum sınırlama

MULTIVAVE

- Pressure overflow valve
- Over current valve
- Soluble lead tap
- Solenoid valve cut gas
- Limited 80% filling



MİNİ BLOK

- Şamandıradaki gaz kaçağı olduğunda gazın aracı içine sızmasını engeller.

MULTIVAVE'S ENCAPSULATION

- It prevents petrol leak inside vehicle in case of any Petrol leakage in Multivave.



BAĞLANTI KABLOSU

- Ekü ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlar .
- Şifre kırıcı ise programın tamamen açılmasını sağlar.

CONNECTION CABLE

- Provide connection between ECU and PC
- Hardware key helps completely open the program




KARBÜRATÖRLÜ REGÜLATÖR

- Yüksek seviyede buharlaşma sağlar.
- Ayarlanabilir basınç ve ayarlanabilir rölanti solenoid valf.
- Daha fazla tasarruf.

CARBURETOR REGULATOR

- Vaporizing in high temperature
- Adjustable pressure and idle the solenoid valve
- More economic



HORTUMLAR

- Tüm hortumlar LPG için özel olarak ECR-67 standartlarında üretilmiştir.

PIPES

- All pipes are produced special edition for LPG in ECR-67 standarts.

SU HORTUMLARI

- Isıya dayanıklı tabii ve sentetik kauçuk malzemeden üretilmiştir.

FLEXİ BORU

- Sert sentetik kauçuktan üretilmiş olup ısıya ve basınca dayanıklıdır. •Bakır borular yerine kullanılmaktadır. •ECR-67R standartına sahiptir.

MAP HORTUMLARI

- T Sentetik kauçuktan üretilmiştir.
- Yüksek mukavemetli tekstil materyellerle güçlendirilmiştir.
- Basınca ve kimyasallara dayanıklıdır.

MAP PIPE

- It's produced by Syntenger rubber material which makes it stronger with strong textile materials and solid against chemicals and pressure.

WATER PIPE

- It's produced by heat resistant natural and synthetic rubber.

FLEXI PIPE

- It's produced by strong synthetic rubber, heat and pressure resistant. It holds ECR-67R standarts.



KARBÜRATÖRLÜ DÜĞME

Aracın gazdan benzine , benzinden gaza geçişini sağlar

CARBURETOR SWITCH

This switch helps transfer from petrol to gas, from gas to for vehicles.



BENZİN FİLTRESİ

•Aracın benzinde çalışmasını kapatıp, gazdan çalışmayı sağlar. Aynı şekilde gazda kapatıp benzinde çalışmasını sağlar.

PETROL FILTER

It helps cut petrol off and swtich to LPG or opposite during engine is on.



DOLUM NOKTASI

•Aracın tankına güvenli bir şekilde dolumu sağlar. Ayrıca şamandıranın geri dönüşü bozulduğunda gazın dışarıya çıkışını engeller.

COMPLETE FILLING POINT

•It helps safety filling to vehicle's tank when multivave's return is broken and it prevents petrol outlet.




BAKIR BORU

•6/1 veya 8/1mm bakır boru kullanılır.

COPPER PIPE

•It's produced by raw black copper in ECR-67R standarts , insulated by 1mm PVC material.



TANKLAR

•200 adete yakın tank çeşidimize ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız.
•1.sınıf tasarım ve test basıncı:3000kPa çalışma basıncı max:2550kPa
•Sac özelliği:DIN EN 10120 P265NB

TANKS

•We provide you about 200 varieties of tanks
•First class design and test pressure : 300kpa, working pressure :max: 2550 kpa
•Characteristic of sheet: DIN EN 10120 P265NB

ISO9001:2008 specifies requirements for a quality management system where an organization needs to demonstrate its to consistently provide product that meets customer and applicate statutory and regulatory equirements.

ISO9001:Müşteriyle buluşan ürünün ispatına, uygulanabilir yasal ve düzenleyici gereksinimlere ihtiyacı olan kuruluşun, kalite yönetim sistemleri için gereklilikleri belirleyen bir standarttır.

ISO14001:2004 sets out the criteria for an environmental management system and can be certified to.It does not statere qirements for environmental performance, but maps out a framework thata company or organization can follow to set up an effective environmental management system. It can be used by any organization regardless of its activity or sector.

ISO14001: Çevre yönetim sistemi için kriter oluşturan bir standarttır.Çevre performansı için gereklilik değerlendirmesi yapmaz.Kuruluşların ve şirketlerin etkili çevre yönetim sistemi takibini yapabilecekleri çerçeveyi ayrıntılarıyla planlar. ISO14001 kuruluş aktivitesi yada sektör gözetmeksizin herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilir.

ISO18001:It is international standarts which is specify requirements about occupational health and sefety.It is improved for provide entegrateability of occupational healthand security andenviroment management systems of institutions. ISO118001is improved as well comply with ISO19001 and 14001 standarts.

ISO18001:İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığıve güvenlikyönetim sistemleri entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO19001 ve 14001 standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

ECR-6701:It is European Union compliance standarts.It certified convenience to security and sealing standarts of provided products.

ECR-6701:Avrupa Birliği uyum standartıdır. Üretilen ürünlerin güvenlik ve sızdırmazlık standartlarına uyumluluğunu belgeler.

Firmamız ve ürünlerimiz ISO 9001/14001/18001 ve ERC 6701 standartlarına uygundur.


Our company andproductsare appropriate ISO9001/14001/18001 and ERC6701standarts.



Sıralı Otogaz Sistemleri

cangas
Anadolu Parsi Lpg/Cng Equipment

www.cangas.com.tr



Shell
AutoGas 'ı tavsiye eder.
LPG

CANGAS BİR CAFAUTOGAS ÜRÜNÜDÜR.

CAFAUTOGAS
6106/2 Sokak No:15
Işıkent Bornova/İzmir
Tel : 0(232) 437 01 05
Fax : 0(232) 437 01 06